

Play to win

Heterogenní vinyl

OMNISPORTS



OBSAH

PROČ VYBRAT SPORTOVNÍ PODLAHY TARKETT.....	4
NORMY PRO SPORTOVNÍ POVRCHY - EN14904	6
PROČ VYBRAT KOLEKCE OMNISPORTS?.....	8
JAK VYBRAT VHODNÝ SPORTOVNÍ POVRCH?.....	10
ŘEŠENÍ OMNISPORTS	12
PRŮVODCE ŘEŠENÍM	13
KOLEKCE OMNISPORTS	
OMNISPORTS - VOLNÝ ČAS & WELLNESS	14
OMNISPORTS - P1	16
OMNISPORTS - P2	18
OMNISPORTS - SPECIALNÍ ŘEŠENÍ	20
VÝBĚR BAREV.....	22
3 MOŽNOSTI INSTALACE.....	24
NAŠE ZÁVAZKY PRO ČISTŠÍ PROSTŘEDÍ	26
NAŠE ZKUŠENOSTI	28
NAŠE ZODPOVĚDNOST K PLANETĚ.....	30
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	32
DOPLŇKOVÁ ŘEŠENÍ.....	33
REFERENCE.....	34
SEZNAM PRODUKTŮ.....	36
TECHNICKÁ DATA	37

Heterogenní vinyl

OMNISPORTS

Tarkett Sports nabízí široký výběr podlahových krytin splňující nejvyšší sportovní nároky, které vám usnadní vaši rekonstrukci či nový sportovní projekt.

Naším hlavním cílem je **naplnit očekávání sportovců na různých typech sportovišť.**

Proto také aktivně spolupracujeme s mezinárodními sportovními **organizacemi a stále zdokonalujeme naše sportovní povrchy.**

Díky odborným zkušenostem dokáže **Tarkett Sports** poskytnout řešení, která splňují specifické požadavky v oblasti **designu a nároků na sportovní výkonnost** různých typů sportovců, kteří provozují nejrůznější fyzické aktivity.

Vinylové podlahy **Omnisports** dokáží vyhovět **náročným požadavkům profesionálního i rekreačního využití lépe než jakákoli jiná sportovní podlaha na trhu. Omnisports překračuje ty nejvyšší standardy ochrany životního prostředí a zdraví, a umožňuje sportovat v podmínkách, které jsou zároveň stimulující i bezpečné.** Ať už hrajete basketbal, volejbal, provozujete jógu nebo futsal, vnitřní podlahy Omnisports lze přizpůsobit **každému sportu, rozpočtu i široké škále nespportovních akcí.**

Tarkett Sports je jediným poskytovatelem podlahových řešení se **skutečně individuálním přístupem** k různým indoorovým sportovním aktivitám. Pro každé sportoviště dokážeme nalézt **ten pravý produkt, který přesně splní vaše požadavky.**

Máte projekt? Svěřte nám ho!

**TARKETT JE PŘEDNÍM SVĚTOVÝM VÝROBCEM SPORTOVNÍCH POVRCHŮ, KTERÝ
PROSTŘEDNICTVÍM SVÉ SÍTĚ ZNAČEK NABÍZÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY.
NÁŠ CÍL: NABÍZET UDRŽITELNÉ SPORTOVNÍ POVRCHY, KTERÉ SPORTOVČŮM POMÁHAJÍ
NA VEŘEJNÝCH I SOUKROMÝCH SPORTOVIŠTÍCH**



PŘEDNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE

Tarkett Sports je francouzskou skupinou se sídlem v Paříži - La Défense. Podlahové krytiny vyrábíme ve svých technologicky vyspělých evropských závodech: vinyl a syntetický trávník (Francie), linoleum (Itálie), dřevo (Švédsko).



VEDOUCÍ POZICE V UDRŽITELNOSTI

Naše podlahová řešení napomáhají vzniku sportovišť v příjemném a zdravotně nezávadném prostředí, a to díky neustálým inovacím v oblasti produktového designu, továrnám šetrným k životnímu prostředí a díky recyklačním programům pro vyřazené výrobky.



VEDOUCÍ POZICE V OBLASTI INOVACÍ

Vynálezce systémů syntetických trávníků; 3G, Core fibre, vinylová podlahová krytina Omnisports s jedinečnou instalační metodou GreenLay™, výplň ProMax Hydroflex inteligentního systému Genius.



VEDOUCÍ POZICE V OBLASTI ZKUŠENOSTÍ

Instalováno téměř 100 milionů m² na více než 20 000 místech na světě s velkým počtem spokojených zákazníků.



SÍŤ ODBORNÍKŮ

Na designu a instalacích vašich sportovišť spolupracuje Tarkett Sports se svými týmy a s těmi nejzkušenějšími místními partnery z oboru.



PŘEDNÍ VÝROBCE PODLAHOVÝCH KRYTIN K VAŠIM SLUŽBÁM

Na vašem projektu nám záleží stejně jako vám. Pokud se rozhodnete pro Tarkett Sports, volíte společnost, která ví, jak se postarat o vás i o sportovce.



Podělili se o své zkušenosti...



Rozhodnutí začít spolupracovat s FieldTurf bylo pro mě a mou společnost snadné. Je pro nás skvělou příležitostí moci si vyzkoušet produkty Tarkett Sports na vlastní kůži a vidět, jak tato společnost přistupuje k inovacím a zákaznickému servisu.



RICHIE GRAY
TRENÉR A GENERÁLNÍ
ŘEDITEL
MONTPELLIER-HERAULT
RAGBY



Přáli jsme si do tohoto sportoviště vnést dynamiku a prostor zpříjemnit využitím barev. Paleta barev kolekce Omnisports nám umožnila uvažovat nekonvenčně a dát průchod fantazii. Podařilo se nám vytvořit originální prostředí, které se dočkalo skvělého přijetí jak od sportovců, tak i od města.



LUDOVIC GAILLOT
ARCHITEKT -
PELLEAU & ASSOCIÉS



Díky úsilí motivovaného týmu a hybridnímu trávnickému systému máme v současnosti jednu z nejlepších hracích ploch anglické Premier League. Systém GrassMaster umožňuje hrací povrch drenážovat a udržovat ve stálém a homogenním stavu.



LEE JACKSON
SPRÁVCE HRACÍ PLOCHY
MANCHESTER CITY



...podlahový systém funguje skvěle. Dokonce jsme zde mohli pořádat oslavu k zakončení školní docházky. Jinak řečeno, podařilo se nám získat podlahovou krytinu, která se osvědčila nejen pro sporty, ale i pro jiné akce, které by škola mohla organizovat v tělocvičně....



BRYAN NIXON
ŘEDITEL ŠKOLY,
WHITBY SCHOOL
GREENWICH,
CONNECTICUT

EN 14904

Základem pro značení vnitřních sportovních povrchů podle CE je norma EN 14904. Tato norma je povinná a specifikuje požadavky na sportovní povrchy pro víceúčelové sportovní haly a požadavky na bezpečnost při používání. Norma garantuje bezpečné a přizpůsobivé povrchy pro sportovní výkony a pohodlí, stejně tak jako odolnost podlahové krytiny po celou dobu její životnosti.

POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ	NORMY	POŽADAVKY
Tlumení nárazu	EN 14808	≥ 25%
Koeficient tření	EN 13036-4	80-110
Vertikální deformace	EN 14809	≤ 5MM

TECHNICKÉ POŽADAVKY	NORMY	POŽADAVKY
Odraz míče	EN 12235	≥ 90%
Odolnost proti valivé zátěži	EN 1569	≤ 0.5MM
Odolnost proti otěru	EN ISO 5470-1	< 1G
Reakce na oheň	EN 13501-1	DLE NORMY
Odolnost proti otlakům	EN 1516	< 0.5MM
Odolnost proti nárazům	EN 1517	< 0.5MM
Emise formaldehydu a obsah pentachlorophenolu	EN 717-1 EN 717-2	DEKLAROVÁNO
Hodnota odrazivosti světla	EN 13745	DLE NORMY
Zrcadlový lesk	EN ISO 2813	≤ 30% V ÚHLU 85°



1 VYNIKAJÍCÍ VÝKON A DLOUHODOBÉ ÚSPORY

OMNISPORTS MÁ SPECIÁLNĚ EMBOSOVANÝ POVRCH KOMBINOVANÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPCLEAN XP™

- **Konzistentní povrchová struktura a tření:** Poskytuje stejně vysokou úroveň výkonu bez ohledu na barvu nebo design.
- **Vynikající výkon a ochrana:** Poskytuje sportovcům správnou rovnováhu mezi skluzem a přilnavostí pro lepší hru a zvýšenou ochranu.
- **Snadná údržba:** Poskytuje vynikající odolnost vůči skvrnám a poškrábání díky povrchové úpravě TopClean XP™. Stačí jen jednoduše umýt. Povrch Omnisports eliminuje vznik nežádoucího odlesku.
- **Dlouhodobé úspory:** Omnisports si udržuje svůj výkon a vzhled po celou dobu své životnosti. Vyžaduje méně mechanického čištění a pravidelnou údržbu bez potřeby vosku nebo leštidla. Ušetřete až **25% rozpočtu na údržbu a čištění.**



2 EXTRÉMNÍ OCHRANA A ODOLNOST

VINYLOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA

- **Dlouhodobá ochrana:** Poskytuje vyšší ochranu povrchu než ekvivalentní výrobky na trhu s o **30% tlustší nášlapnou vrstvou.**⁽¹⁾
- **Extrémní mechanická odolnost:** Omnisports poskytuje **2X větší odolnost proti** opotřebení, poškrábání a oděru než jakýkoli podobný produkt na trhu.⁽²⁾
- **Optimální odolnost proti skvrnám:** Naše upravená nášlapná vrstva vyrobená z čistého vinylu poskytuje zvýšenou odolnost i vůči těm nejodolnějším skvrnám.

3 DYNAMICKÉ BARVY A REALISTICKÉ DEKORY

TISK VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ PRO REALISTICKÝ VZHLED POVRCHU DŘEVA A UNI BARVY S VYSOKOU SYTOSTÍ


- **Nekonečné možnosti designu:** Další informace o možnostech designu Omnisports na straně 22.

4 EXTRÉMNÍ VÝKON A VYLEPŠENÝ HERNÍ ZÁŽITEK



NOVÉ!

OMNISPORTS X3LT - EXTREME 3 LAYERS TECHNOLOGY

- **Silnější sportovní zážitky:** XCS pěna s extrémní hustotou buněk pro lepší komfort při tlumení nárazů zároveň poskytuje lepší odolnost proti otlakům, které nemá žádný jiný produkt na trhu. Tato unikátní technologie odpružení také skvěle pomáhá se snížením únavy, což umožňuje delší a bezpečnější dobu hraní jak pro rekreační, tak pro závodní sportovní aktivity.
- **Mimořádná rozměrová stabilita:** **3X** lepší než srovnatelné výrobky na trhu⁽³⁾, (<0.10%) což umožňuje unikátní instalační metodu GreenLay™, která je z 98% bez použití lepidla⁽⁴⁾
- **Vynikající snížení únavy a nižší deformace:** XCS vysoce kvalitní pěna s extrémní hustotou buněk kombinovaná s naší odolnou pružnou kalandrovanou vrstvou a pevným skelným vláknem poskytuje snížení únavy, lepší sportovní výkon a vyšší odolnost proti valivému a statickému zatížení ve srovnání s obdobně vyrobenými produkty. Naše pokročilá technologie poskytuje nepřetržitý výkon po celou dobu životnosti produktu⁽⁵⁾.



STEJNÝ GRAVÍR POVRCHU



SKELNÉ VLÁKNO

Méně je více!
Zpevnění extrémně odolným
skelným vláknem

2X

LEPŠÍ ODOLNOST PROTI
OTLAKŮM NEŽ PODOBNÉ
PRODUKTY



KALANDROVANÝ PÁS

Vysoký výkon a odolnost, vyrobený
z recyklovaného materiálu

až

60%

RECYKLOVANÉHO OBSAHU



XCS PĚNA

Vysoká stabilita a odolnost,
méně plniv
pro maximální výkon

+12%

VYLEPŠENÉ
TLUMENÍ NÁRAZU

(1) Na základě normy ISO 24340
(2) Výsledek testu oděru podle EN ISO 5470-1
(3) Na základě normy ISO 23999
(4) Více informací o exkluzivní metodě pokládky GreenLay™ na str. 25
(5) Životnost = 15 let

HRAJTE V BEZPEČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ OCHRANA SPORTOVČŮ JE NAŠÍ ABSOLUTNÍ PRIORITY

TLUMENÍ NÁRAZU

Omnisports poskytuje různé úrovně tlumení nárazů, stabilita při doskoku, tření a herní vlastnosti přizpůsobené věkové kategorii, hmotnosti a různé úrovni dovedností sportovců.




<25%
Tlumení nárazu

Bez certifikace
EN 14904



≥25%
Tlumení nárazu

Omnisports s
certifikací* EN 14904

 Speciální gravírování povrchu

 Vysoce kvalitní pěnová vrstva



P1 - Lehčí až středně
těžcí hráči

Ideální pro školy,
volnočasové aktivity

Nejlepší volba:

Omnisports Reference
Multi-use




P2 - Všechny typy hráčů

Ideální pro soutěže, časté a
intenzivní tréninky

Nejlepší volba: Omnisports
Active+ & Pureplay

TŘENÍ

Speciální embosování a jeho povrchová úprava zajišťuje správnou rovnováhu tření a kontroly přilnavosti. Snižuje riziko popálení při kontaktu s povrchem při skluzu a poskytuje bezpečnější ochranu s protiskluzovou přilnavostí na všech vzorech a barevných provedeních.



Lepší přilnavost při skluzu
a lepší podpora pohybu

*Omnisports Reference *Multi-use*, Active+ & Pureplay.

HRAJTE VE ZDRAVĚJŠÍCH PROSTORECH

ZDRAVÝ SPORTOVEC JE LEPŠÍ SPORTOVEC

Kvalita vnitřního ovzduší je nezbytná pro zdraví sportovců, zejména dětí, které jsou vystaveny vyššímu riziku znečištění vnitřních prostor v důsledku nezralých plic.

RIZIKO EXPOZICE VE ZNEČIŠTĚNÉM INTERIÉRU



Bez
sportovní aktivity



Sportovci
při sportovní aktivitě



Děti
při sportovní aktivitě

Proto je pro každý projekt klíčové zvolit sportovní podlahu vyrobenou z pečlivě vybraných materiálů, která přispívá k lepší kvalitě vnitřního ovzduší.

OMNISPORTS ZLEPŠUJE KVALITU VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ




Více informací o našem závazku k planetě naleznete na straně 30.

POHODA A RADOST ZE HRY

SOUSTŘEĎTE SE NA HRU


Produkty Omnisports jsou konstruovány s pěnovou podložkou*, která snižuje hladinu hluku a poskytuje optimální akustický komfort.

REDUKCE HLUKU A KOMFORT



*Kromě Omnisports Compact

ŘEŠENÍ OMNISPORTS




















* Pro splnění normy EN, musí být Omnisports Compact kombinován se spodní konstrukcí Lumaflex Energy. Přečtěte si naši dokumentaci Lumaflex

PRŮVODCE ŘEŠENÍM

Speciální řešení pro každou oblast

- Doporučeno
 - Doporučeno s konstrukcí Lumaflex
 - Vhodné
- * Kromě elektrických vozíků

	OMNISPORTS							
	PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY					CERTIFIKOVANÉ EN14904		
	COMPACT	SPEED	SPEED TABLE TENNIS	DANCEFLOOR	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE +	PUREPLAY
	p. 12	p. 12	p. 18	p. 19	p. 13	p. 14	p. 16	p. 16
 Různé sporty						●	●	●
 Víceúčelové použití	○					●		
 Basketbal						●	●	●
 Volejbal						○	●	●
 Házená						○	●	●
 Futsal						●	●	●
 Stolní tenis			●		●	●		
 Badminton						●	●	●
 Fitness - aerobics					●	●	●	
 Fitness - cardio (kola, běžecké pásy, veslovací trenažéry,...)	●	●						
 Wellness centra		●			●			
 Kolečkové sporty a parasporty	○					○*		
 Balet				●				
 Jóga					●	●	●	●
 Tai Chi					●	●	●	●
 Frekventovaná místa (chodby, vstupní haly, konferenční místnosti,...)	●							



COMPACT 2 MM

Ideální podlaha pro frekventované plochy

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Vysoká odolnost proti otlakům: **0.10mm.**
- odolnost proti valivému zatížení
- Vhodné pro instalaci se spodní konstrukcí Lumaflex Energy: plošně elastický systém (A4), ideální pro multifunkční zařízení a lehké víceúčelové použití



24 BAREV

POUŽITÍ

Frekventované prostory: chodby, šatny *, vstupní haly, konferenční místnosti, kardio (kola, běžecký pás, veslovací trenažéry atd.)




FORMÁT



Role
2m x 23 bm

* Bez přímého přístupu do mokřích prostor



SPEED 3.45 MM

Ideální pro chůzi a akustický komfort ve fitness, při volnočasových aktivitách a ve wellness

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Pochozí a akustický komfort.
- Vysoká odolnost proti otlakům: **0.18mm**
- Vysoká odolnost proti valivému zatížení.



24 BAREV

POUŽITÍ

Fitness, wellness centra, box atd.




FORMÁT



Role
2m x 20.5 bm





TRAINING 5 MM

Ideální pro malá sportovní zařízení
a rekreační oblasti

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Dobrá úroveň tlumení nárazů **18%**.
- Dobrý pochozí a akustický komfort.
- Vynikající odolnost vůči otlakům: **0.11mm**.



24 BAREV

POUŽITÍ

Fitness, wellness centra, jóga, tai chi,
aerobik, box, rehabilitační centra atd.




FORMÁT



Role
2m x 20,5 bm





REFERENCE *MULTI-USE* 6.2 MM

Ideální podlaha pro trénink různých sportů
a nesportovní akce



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- P1 úroveň tlumení nárazů: **≥25%**.
- Výjimečná odolnost proti statickému zatížení (židle, stoly, tribuny,...): **≤0.10mm***.
- Vynikající odolnost proti těžkému valivému zatížení (vozíky...).
- Odolnost proti skvrnám a poškrábání: **0,70mm PU zasílená nášlapná vrstva.**
- Možnost pokládky exkluzivní metodou **GreenLay™: 98% bez lepidla ****



POUŽITÍ

Různé sporty: basketbal, volejbal, házená, badminton, futsal... a jiné než sportovní události: různé kulturní a společenské akce.



FORMÁT



Role
2m x 20.5 bm


* Židle s 80 kg osobou během 5 hodin.
** Viz strana 25





P1
RŮZNÉ SPORTY
A VÍCEÚČELOVÉ
POUŽITÍ





NOVÉ!

ACTIVE + 8.1 MM

Ideální vyvážení výkonu
a pohodlí pro různé sporty

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- P2 úroveň tlumení nárazů: **≥35%**.
- Dobrý pochozí a akustický komfort.
- Vyvážená reakce povrchu na odskok míče.
- Odolnost proti skvrnám a poškrábání:
0,70mm PU zesílená nášlapná vrstva.
- Možnost pokládky exkluzivní metodou
GreenLay™: 98% bez lepidla **.



POUŽITÍ

Týmové sporty: volejbal, házená, badminton,
basketbal, futsal...

A individuální: tai chi, gymnastika atd.




FORMÁT



Role
2m x 20.5 bm

* Viz strana 25



PUREPLAY 9.4 MM

Extremní ochrana,
pohodlí a sportovní výkon

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- P2 úroveň tlumení nárazů: Optimální
konstrukce vinylu s pěnou: **6.5mm** pro
skvělý výkon
- Vynikající pochozí komfort pro lepší
zážitek ze hry a ochranu sportovců.
- Odolnost proti skvrnám a poškrábání:
0,80mm PU zesílená nášlapná vrstva.
- Možnost pokládky exkluzivní metodou
GreenLay™: 98% bez lepidla **.



POUŽITÍ

Městské sportovní haly s různým využitím:
basketbal (až na úroveň soutěže), házená,
volejbal atd.



FORMÁT



Role
2m x 20.5 bm




**TIVOC AT 28 DAYS





P2
RŮZNÉ SPORTY:
KOMFORT
A VÝKON





SPEED TABLE TENNIS

3.45 MM

Texturovaný sportovní povrch
ideální pro trénink stolního tenisu

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Vyvážená přilnavost díky strukturovanému povrchu se specifickým reliéfem.
- Vynikající odolnost proti zbytkovému otlaku: nábytek, zařízení...
- Pochozí komfort

POUŽITÍ



DOSTUPNÉ BARVY



Red

FORMÁT



Role
2m x 20.5 bm



* Pro trvalé instalace



DANCEFLOOR

3.45 MM

Ideální řešení pro taneční studia
profesionální a amatérský klasický balet

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Vynikající přilnavost.
- Snižuje riziko úrazu.
- Zvyšuje výkon.

POUŽITÍ



DOSTUPNÉ BARVY



Grey



Black

FORMÁT



Role
2m x 15 bm



10^{let}
ZÁRUKA
KOMERČNÍ
UZITÍ



ŠIROKÁ PALETA 24 MODERNÍCH ZAŘIVÝCH BAREV A DEKORŮ

Znásobte energii dětí zářivými barvami

PŘIZPŮSOBENÁ NABÍDKA

Chcete mít tělocvičnu v barvách klubu a nebo města?
Vytvořte si vlastní barvu na základě jiných kolekcí Tarkett
nebo z nabídky RAL/ Pantone/ NCS.

Minimální množství 800m² (+/- 10% podle barvy)

Dodací lhůta 7 týdnů

Royal Blue		Night Blue		Sky Blue		Teal	
Lagoon		Coral		Magenta		Purple	
Red		Grey		Black		Orange	
Yellow		Mint Green		Light Green		Lime	
Light Maple		Beech		Golden Maple		Classic Oak	
Dark Beech		Maple Red		Maple Grey		Maple Sky Blue	

● NA VYŽÁDÁNÍ k dispozici, pro Compact, Speed & Training, minimální množství: 700m² (+/- 10%)

Kódy produktů najdete na straně 36



MIX AND MATCH

Dejte své kreativité
svobodu, kterou si zaslouží!

OMNISPORTS JE UNIVERZÁLNÍ SPORTOVNÍ POVRCH KTERÝ PŘEDČÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ PŘI POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ A EVENTŮ



UNIKATNÍ 2M ŠIROKÉ ROLE

O 30% méně
svařování, což snižuje
rizikové oblasti
znečištění.

Podlahu Omnisports je třeba instalovat podle místních podmínek, aby byl zajištěn maximální výkon a trvanlivost. K přizpůsobení konkrétním okolnostem každého zařízení je k dispozici celá řada instalačních metod.

INSTALACE PODLE TYPU PODKLADU

	TYP POKLÁDKY	LEPENÍ AKRYLOVÝM LEPIDLEM	LEPENÍ NA TARKOLAY (PAROZÁBRANA)	LOOSE-LAID - GREENLAY™
	TECHNICKÉ POŽADAVKY	OMNISPORTS VŠECHNY KOLEKCE	POŽADAVKY	OMNISPORTS REFERENCE MULTI-USE, ACTIVE+, PUREPLAY
PŘIJATELNÁ MÍRA VLNKOSTI PODKLADU (CM)	Cement	Dodržování místních norem*	< 7%	< 7%
	Anhydrid	< 0.5%	< 1%	< 0.5%
	Potažené asfaltem	Suchý	Suchý	Suchý
	Potažené bitumenem	-	Suchý	-
SPECIFIKACE	Kompatibilní s podlahovým topením	●	●	●
	Přístup k podkladu	-	-	●
	Recyklovatelnost	-	-	●
	Použití ihned po instalaci	-	-	●

Za předpokladu, že podklad respektuje místní standardy. Podrobné informace naleznete v kompletních návodech na pokládku
* Nevystaveno stoupající vlhkosti.

INSTALAČNÍ METODY PŘI VYSOKÉM OBSAHU VLHKOSTI



TARKOLAY: ZPŮSOB INSTALACE S IZOLAČNÍ MEMBRÁNOU


Tarkolay je rozměrově stabilní podložka, která izoluje Omnisports od podkladu. Díky speciální reliéfní struktuře na spodní straně zabraňuje potenciálnímu prostupu vlhkosti. Tarkolay také pomáhá při instalaci na betonových podkladech s drobnými trhlinami a na stávajících površích, které jsou v rozporu s instalační normou. Má hladký horní povrch pro vynikající přilnavost k Omnisports.

GREENLAY™: UNIKÁTNÍ METODA VOLNÉ POKLÁDKY POUZE S 2% LEPENÉHO POVRCHU

GreenLay™ je udržitelná metoda volné pokládky, která nabízí ekonomické a pohodlné řešení.

Použití této jedinečné metody umožňuje:

- Vynikající rozměrová stabilita produktu (0.10%)
- Hmotnost Omnisports Reference *Multi-use, Active+ & Pureplay's*
- Struktuovaná podložka umožňující dokonalé přilnutí k podkladu (spojení s podkladem)



RYCHLÁ A SNADNÁ POKLÁDKA

- Snížená doba pokládky o **20%**
- **Okamžitá** možnost provozu
- **Snadný přístup k podkladu** po pokládce bez poškození podkladu.



OSVĚDČENÁ SPOLEHLIVOST

- v souladu s normou **EN14904**
- **25 let** zkušeností se zpětnou vazbou
- Více než **2 miliony** m² instalací
- **10 let** záruka na metodu pokládky



POHODLNÉ A EKONOMICKÉ

- Odolnost proti **vzlínající vlhkosti až 7%** a vyhříváním podkladům
- Řešení pro **azbestové podlahové krytiny**
- **Méně než 10kg** lepidla na 1000m²
- Způsobilé pro program ReStart® **bez nákladů na recyklaci** účtovaných zákazníkovi *



* jako součást smlouvy ReStart®

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMNISPORTS TOPCLEAN XP™ ÚDRŽBA JE SNADNĚJŠÍ NEŽ KDY BYLA: STAČÍ JEDNODUŠE UMÝT A JE HOTOVO

Výrobky Omnisports vynikají polyuretanovou povrchovou úpravou TopClean XP™, která se aplikuje při výrobě. Díky ní jsou extrémně odolné proti oděru, poškrábání, skvrnám a chemikáliím, a tím se snáze udržují. Povrchová úprava TopClean XP™ snižuje nároky na čištění a údržbu tím, že zjednodušuje proces a eliminuje potřebu dalších kroků.

Kolekce Omnisports jsou **přirozeně neutrální** a nejsou nutná další ošetření nebo přísady. **Omnisports a jeho povrchová úprava TopClean XP™ * nepodporují růst mikrobiálních komunit. Nevytváří ani nepodporují množení virů ani jiných mikroorganismů na povrchu. Kolekce Omnisports jsou 100% bez biocidů pro zdravější vnitřní sportovní prostory.**



SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU

- Snižovaná spotřeba vody a chemických detergentů
- Snížení nákladů na rozpočet údržby a čištění až o **25%**



SNADNÁ ÚDRŽBA

- Mechanické čištění není nutné **více než 1x týdně!**



ODOLNÉ VŠEM DRUHŮM ZNEČIŠTĚNÍ OD OBUVI

- Vyžaduje pravidelnou údržbu, **maximálně 4x za rok**



VÝJIMEČNÁ ODOLNOST VŮČI OTLAKU A VALIVÉMU ZATÍŽENÍ

- Umožňuje bezpečné umístění sportovního a speciálního sportovního ** vybavení

* Kromě Dancefloor

** S Omnisports Reference Multi-use

Další podrobnosti naleznete v oficiálních pokynech pro údržbu






VAŽTE SI SVÉHO STAVEBNÍHO ODPADU!

RESTART®: ODBĚR A RECYKLACE ZDARMA

- Optimalizuje správu stavebního odpadu.
- Zaručuje dohledatelnost odebraných odřezků.
- Integruje udržitelný rozvoj a předjímá evropské regulační požadavky.



NABÍDKA ŠITÁ NA MÍRU

DÉLKA ROLÍ NA PŘÁNÍ

Tarkett Sports dokáže splnit vaše požadavky na délku rolí, aby vám i vašemu projektu zajistil individuální péči, kterou si zasloužíte:

- Dostupné v násobcích 10 cm
- Snižují odpad
- Šetří čas

Minimální množství: 250 m² (na barvu)

KUPUJTE JEN TOLIK, KOLIK OPRAVDU POTŘEBUJETE

ŘEZOVÝ PROGRAM

- Dostupné pro všechny produktové řady na skladě
- Minimální množství: 5 m²

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O INDOOROVÝCH SPORTECH?

ŠKOLÍCÍ MODULY ŠITÉ NA MÍRU

V případě zájmu o specifické školící moduly kontaktujte náš profesionální školící tým, který odpovídá vašim požadavkům:
info.prague@tarkett.com



OTÁZKY?
PROJEKT?

Kontaktujte nás!
info.prague@tarkett.com

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

NEUSTÁLÉ INOVACE KE SNÍŽENÍ NAŠHO DOPADU NA PLANETU

- Produkty z kolekce Omnisports jsou 100% recyklovatelné a obsahují transparentní podíl recyklovatelných materiálů.
- V programu Restart® lze čisté odřezky odebrat, zrecyklovat a opětovně využít k výrobě vinylových podlahových krytin.
- O produktech z kolekce Omnisports informuje nezávisle hodnocené Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kromě dalších ukazatelů uvádí i detaily o uhlíkové stopě podlah během celého životního cyklu.



NEZÁVADNÉ MATERIÁLY

PEČLIVĚ VYBÍRÁME SUROVINY

Tarkett Sports se řídí **environmentální strategií** založenou na principu **kvalitativního výběru složek** produktů s ohledem na **zdraví a pocit pohody**, stejně jako na možnost **opětovného využití materiálů**:

- Produkty z kolekce Omnisports lze **neustále recyklovat**.
- Produkty z kolekce Omnisports neobsahují **žádné ftaláty**: obsahují obnovitelná změkčovadla, která se mimo jiné používají i při výrobě hraček.
- Produkty z kolekce Omnisports neobsahují **žádné biocidy**: antimikrobiální ošetření jsme odstranili za účelem lepší ochrany zdraví a životního prostředí.
- O produktech z kolekce Omnisports informuje nezávisle hodnocené prohlášení o složkách a materiálovém riziku s přesností na 0,01 %, čímž je zajištěn **naprostý soulad s nařízením REACH (MHS)**.



KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ

PŘEKONÁVÁNÍ STANDARDŮ A BOJ ZA ČISTĚJŠÍ OVZDUŠÍ PRO LIDI TRPÍCÍ ASTMATEM A ALERGIEMI

- Produkty Omnisports přispívají k lepší kvalitě vnitřního ovzduší díky **100x nižším emisím TVOC ve srovnání s přísnými světovými standardy**.
- Produkty z kolekce Omnisports získaly **schvalovací pečeti organizace Allergy UK**: je **uznávána ve 135 zemích** a je zárukou prevence vzniku alergických onemocnění.
- Naše jedinečná instalační metoda GreenLay™ je udržitelná a praktická, jelikož vyžaduje pokrytí lepidlem pouze na 2% povrchu.





PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI



GREENLAY™ LEPIDLO

Dvousložkové (A+B)

Složka A: 1 kbelík 5kg
Složka B: 1 kbelík 0,7kg



GREENLAY™ TARKOTAPE
Oboustranná lepicí páska pro
pokládku GreenLay™

1 karton 8 rolí
1 role: 152 mm x 25 bm



TARKOLAY PODLOŽKA

Pro vytvoření přirozené
ventilace a zamezení vztlínání
vlhkosti

Tloušťka: 1.3 mm

UKONČOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



VINYLOVÉ LIŠTY

1 karton 20 ks - 51.40 bm
60 mm výška x 15 mm šířka x 2570 mm délka

**ODVĚTRÁVACÍ LIŠTY PRO
GREENLAY™ & TARKOLAY
POKLÁDKU**

1 karton 5 ks - 11.75 ml
22 mm tloušťka x 65 mm šířka x 2350 mm
délka



PŘECHODOVÉ LIŠTY

Hliníkové přechodové lišty
(4 rozměry)

60 nebo 80 mm šířka: 1 karton 10 ks - 30 bm
100 nebo 130 mm šířka: 1 karton of 5 ks -
15 bm
5 mm výška x 3000 mm délka



PŘIZPŮSOBIVÉ

PŘECHODOVÉ LIŠTY

Hliníkové přizpůsobivé
přechodové lišty
Přizpůsobení až do 14mm

1 karton 10 ks - 27 bm
41 mm výška x 2700mm délka

OCHRANA



PROTECTILES


Ochranné textilní
čtverce

1 karton 5 ks - 10m²
celková hmotnost: 3.1kg/m²
celková tloušťka: 5.2 mm
1 m x 2 m



**VOZÍK NA
PROTECTILES**

na 4 kloubových
gumových
kolech se 2 brzdami
Kapacita: 100 Protectiles



TOUCHDOWN

PVC ochrana podlahy

Celková hmotnost 1.8kg/m²
Celková tloušťka: 1.3 mm
2m x 10-40 lm



**ROZVINOVACÍ
VOZÍK
PRO TOUCHDOWN**

2 části
(A) zařízení
(B) upínací pouzdro

VÍCE INFORMACÍ O...

PROTISKLUZOVÁ ŘEŠENÍ SAFETRED*

Výhody:

Řešení je speciálně navrženo pro mokré oblasti. Nabízí optimální přilnavost s protiskluzností R10 v kombinaci se snadnou údržbou.

WETROOM CONCEPT*

Výhody:

Tento jedinečný koncept „vše v jednom“ nabízí koordinované podlahy, stěny a doplňky, 100% vodotěsné, je ideální pro sprchy a je snadno udržovatelný.


PROTECTWALL - STĚNOVÉ ŘEŠENÍ*

Výhody:

Ekonomické, designové a odolné řešení ochrany stěn proti nárazům a oděru, které se dokonale hodí k Omnisports.



* Více informací na: www.tarkett.cz



Některé z našich referencí...



SAINT PHILBERT DU PEUPLE GYMNAZIUM

Saint Philbert du Peuple, Francie (2018)



BELLEGRAVE PESSAC SPORTOVNÍ CENTRUM

Pessac, Francie (2018)



SUAPSE UNIVERSITY SPORTOVNÍ HALA

Aytré, Francie (2016)



BRIGHT FIT FITNESS

Ural region, Rusko (2018)



SPORTOVNÍ HALA

Nové Město na Moravě, Česká republika (2020)



SPORTOVNÍ HALA ZŠ KBELY

Praha, Česká republika (2020)



WESTSIDE CALVARY CHAPELLE

Spencerport, NY USA (2016)



METROPOLITAN BALLET ACADEMY

Montreal, Kanada (2019)



JEAN GRANELLE GYMNASIUM

Villeneuve Loubet, Francie (2020)



SAINT JAMES SCHOOL

Hagerstown, MD USA (2019)



ARENA DU PAYS D'AIX

Aix-en-Provence, Francie (2017)



**SAINT JOSEPH
MIDDLE SCHOOL**

Caen, Francie (2020)

SEZNAM PRODUKTŮ

DESIGN	BARVA	KÓDY PRODUKTŮ OMNISPORTS						SVAŘOVACÍ ŠNŮRY		NCS	LRV
		COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE+	PUREPLAY	4 MM (DANCEFLOOR)	5 MM		
UNI	ROYAL BLUE	3917016	3707016	3708016	26528016	26541016	26513016		1285367	S4050-R90B	10
UNI	NIGHT BLUE	3917024	3707024	3708024	26528024	26541024	26513024		1285029	S4050-R90B	12
UNI	SKY BLUE	3917017	3707004	3708017	26528017	26541017	26513017		1285172	S2050-R90B	22
UNI	TEAL	3917015	3707015	3708015	26528015	26541015	26513015		1285015	S2555-B40G	18
UNI	LAGOON	3917034	3707034	3708034	26528034	26541034	26513034		1285195	S2030-B50G	42
UNI	CORAL	3917033	3707033	3708033	26528033	26541033	26513033		1285633	S2060-Y90R	21
UNI	MAGENTA	3917022	3707022	3708022	26528022	26541022	26513022		1285030	S2060-R30B	16
UNI	PURPLE	3917025	3707025	3708025	26528025	26541025	26513025		1285027	S4050-R40B	11
UNI	RED	3917011	3707003	3708011	26528011	26541011	26513011		1285808	S2570-B40G	16
UNI	GREY	3917009	3707009	3708009	26528009	26541009	26513009	1288341	1285183	S5500-N	20
UNI	BLACK	3917010	3707010	3708010	26528010	26541010	26513010	1292206	1285206	S9000-N	4
UNI	ORANGE	3917012	3707012	3708012	26528012	26541012	26513012		1285139	S1070-Y60R	35
UNI	YELLOW	3917013	3707013	3708013	26528013	26541013	26513013		1285013	S1060-Y10R	4
UNI	MINT GREEN	3917026	3707002	3708026	26528026	26541026	26513026		1285365	S4040-G	17
UNI	LIGHT GREEN	3917020	3707020	3708020	26528020	26541020	26513020		1285025	SS1060-G60Y	40
UNI	LIME	3917035	3707035	3708035	26528035	26541035	26513035		1285122	S1060-G80Y	57
WOOD	LIGHT MAPLE	3916019	3911019	3709019	26528019	26542019	26505019		1285031	S1010-Y20R	52
WOOD	BEECH	3916001	3911001	3709001	26528001	26542001	26505001		1285363	S3020-Y30R	30
WOOD	GOLDEN MAPLE	3916002	3911002	3709002	26528002	26542002	26505002		1285368	S2030-Y30R	36
WOOD	CLASSIC OAK	3916003	3911003	3709003	26528003	26542003	26505003		1285016	S3040-Y30R	25
WOOD	DARK BEECH	3916020	3911020	3709020	26528007	26542020	26505020		1285032	S7020-Y70R	9
WOOD	MAPLE RED	3916006	3911006	3709006	26528006	26542006	26505011		1285808	S2570-Y90R	16
WOOD	MAPLE GREY	3916005	3911005	3709005	26528005	26542005	26505009		1285183	S5500-N	20
WOOD	MAPLE BLUE	3916017	3911017	3709017	26528014	26542017	26505017		1285035	S2050-R90B	20

DANCEFLOOR

UNI GREY : 3685002 - UNI BLACK : 3685001

SPEED TABLE TENNIS

UNI RED : 3910002

KÓDY PRODUKTŮ PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ A OCHRANU:

GREENLAY™ LEPIDLO
A : 1551057
B : 1551058

GREENLAY™ TARKOTAPE
1551185

TARKOLAY UNDERLAYER
3960001

SOKLOVÉ LIŠTY
Beech : 1551064
Maple : 1551062
Oak : 1551063
Royal blue : 1551061
Sky blue : 1551059

PŘECHODOVÉ A NÁBĚHOVÉ PROFILY
60 mm šířka : 1551078
80 mm šířka : 1551079
100 mm šířka : 1551080
130 mm šířka : 1551081

PŘECHODOVÉ A NÁBĚHOVÉ PROFILY
1551071

PROTECTILES
Blue : 44003003
Grey : 44003001
Brown : 44003002
Night blue : 44003003
Red : 44003004

VOZÍK NA PROTECTILES
1568001

TOUCHDOWN
Grey : 3964001
Beige : 3964002
Green : 3964003

ODVÍJEČ NA TOUCHDOWN
(A) nástroj : 1562001
(B) aretovač : 1562002

ODVĚTRÁVACÍ LIŠTY PRO GREENLAY™ & TARKOLAY INSTALACI
Oak varnished : 1551067
Beech varnished : 1551065
Ash varnished : 1551069

TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÁ DATA	NORMY	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE +	PUREPLAY
CERTIFIKACE & KLASIFIKACE							
Typ podlahové krytiny	EN 14041	Heterogenní kompaktní vnitřní podlahová krytina	Heterogenní vnitřní podlahová krytina	Heterogenní vnitřní podlahová krytina			
	EN 14904				Heterogenní vnitřní sportovní podlahová krytina	Heterogenní vnitřní sportovní podlahová krytina	Heterogenní vnitřní sportovní podlahová krytina
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04			
	EN 14904				0120-080-DoP-2020-06	0120-095-DoP-2020-09	0120-071-DoP-2016-04
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY							
Celková tloušťka	ISO 24346 (EN 428)	2mm	3.45 mm	5 mm	6.2 mm	8.1 mm	9.4 mm
Celková hmotnost	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m ²	3 040 g/m ²	3 600 g/m ²	3950 g/m ²	4760 g/m ²	6 200 g/m ²
Šířka	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Délka	ISO 24341 (EN 426)	23 bm	20.5 bm	20.5 lm	20.5 bm	20.5 bm	20.5 bm
POŽADAVKY PRO UŽÍVÁNÍ							
Tlumení nárazu	Průměrná naměřená hodnota		≥ 4%	≥ 18%	P1	P2	P2
	EN 14808 požadavek				≥ 25%	≥ 35%	≥ 35%
Tření	Průměrná naměřená hodnota	v souladu	v souladu	v souladu	v souladu	v souladu	v souladu
	EN 13036-4 požadavek	80 až 110	80 až 110	80 až 110	80 až 110	80 až 110	80 až 110
Vertikální deformace	Průměrná naměřená hodnota		≤ 0.8mm	≤ 1mm	P1	P2	P2
	EN 14809 požadavek		≤ 5mm	≤ 5mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
TECHNICKÉ POŽADAVKY							
Vertikální odskok míče	Průměrná naměřená hodnota		v souladu	v souladu	v souladu	v souladu	v souladu
	EN 12235 požadavek		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**
Odolnost vůči otěru	EN ISO 5470-1		≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
	Průměrná naměřená hodnota***		≤ 0.18 mm	≤ 0.11 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.20 mm	v souladu
Odolnost vůči otlačení	EN 1516 požadavek		≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm
	Průměrná naměřená hodnota			v souladu	v souladu	v souladu	v souladu
Odolnost proti valivé zátěži	EN 1569 požadavek			≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
	Průměrná naměřená hodnota			v souladu	v souladu	v souladu	v souladu
Hluková redukce v prost.	NFS 31-074		Třída A ≤ 65dB	Třída A ≤ 65dB	Třída A ≤ 65dB	Třída A ≤ 65dB	Třída A ≤ 65dB
Tepelný odpor	EN ISO 10456	cca. 0.02 m ² K/W	cca. 0.05 m ² K/W	cca. 0.07 m ² K/W	cca. 0.09 m ² K/W	cca. 0.12 m ² K/W	cca. 0.14 m ² K/W
ENVIRONMENTÁLNÍ VLASTNOSTI							
Celkové emise VOC	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
BARVY							
		Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (01/2021). * Lepená pokládká ** GreenLay™ pokládká *** Měřeno na lepené pokládkě nebo metodou GreenLay™
 Pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby je nutné dodržovat. Obratě se na společnost Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.



(1) Dostupné pro Reference Multi-use, Active+ & Pureplay

Tarkett – organizační složka

Vinohradská 2828/151

Atrium Flora Office A

130 00 Praha 3

01.2021 - CZ

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett Sports – Tel. +33 1 41 20 41 34 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Fieldturf Poligras Tel: +34 630 93 67 71 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel: +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel: +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310.